



HIZLI, GÜVENİLİR VE TEMİZ ŞARJ

AC Şarj İstasyonu



Yüksek kaliteli bir şarj istasyonudur. Güç elektroniği ve teknolojisi alanındaki en son çözümler kullanılarak yapılmış, mikro denetleyici sinyal işleme teknolojisi ile birleştirilmiş modern bileşenler sayesinde, şarj cihazının yüksek verimliliğini, işlevselliğini ve güvenilirliğini sağlar.



Tip 2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Güç	3 Faz
Şarj Gücü	22kW
Akım	32A
Erişim Gücü	Bağımsız çalışma, RFID Kart, Akıllı telefon uygulaması
Şebeke Frekansı	50Hz
Şarj Soket Tipi	Tip 2
Ağırlık	9 kg
Mekaniksel Koruma	IK10
Kasa Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum Türü	Duvar montaj veya Ayaklı
Ebatları	472 x 281 x 162 mm
Ayaklık Yüksekliği	1743 mm
Ekran	LED arka ışıklı 2 satırlı ekran
Desteklediği OCCP	1,5 SOAP & JSON - 1,6 SOAP & JSON
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C / +50 °C
Garanti Süresi	24 Ay

AC Şarj İstasyonu



Yüksek kaliteli bir şarj istasyonudur. Güç elektroniği ve teknolojisi alanındaki en son çözümler kullanılarak yapılmış, mikro denetleyici sinyal işleme teknolojisi ile birleştirilmiş modern bileşenler sayesinde, şarj cihazının yüksek verimliliğini, işlevselliğini ve güvenilirliğini sağlar.



Tip 2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	3 Faz / 380V
Şarj Gücü	2 x 22kW
Akım	32A
Erişim Gücü	Bağımsız çalışma, RFID Kart, Akıllı telefon uygulaması
Şebeke Frekansı	50Hz
Şarj Soket Tipi	Tip 2
Ağırlık	50kg
Mekaniksel Koruma	IK10
Kasa Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum Türü	Duvar montaj veya Ayaklı
Ebatları	1983 x 643 x 290 mm
Ayaklık Yüksekliği	1743 mm
Ekran	LED arka ışıklı 2 satırlı ekran
Desteklediği OCCP	1,5 SOAP & JSON - 1,6 SOAP & JSON
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C / +50 °C
Garanti Süresi	24 Ay

DC Hızlı Şarj İstasyonu



Yüksek kaliteli bir şarj istasyonudur. Güç elektroniği ve teknolojisi alanındaki en son çözümler kullanılarak yapılmış, mikro denetleyici sinyal işleme teknolojisi ile birleştirilmiş modern bileşenler sayesinde, şarj cihazının yüksek verimliliğini, işlevselliğini ve güvenilirliğini sağlar.



CCS Combo 2



Tip 2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	3 Faz / 380V / 500V
Şarj Gücü	90kW (30kW+60kW)
Akım	100A/30 kW-200A/60 kW-200+100A/90 kW 200+200A/120 kW
Erişim Gücü	Bağımsız çalışma, RFID Kart, Akıllı telefon uygulaması
Şebeke Frekansı	50Hz
Şarj Soket Tipi	Tip 2- CCS Combo 2
Ağırlık	180kg
Mekaniksel Koruma	IK10
Kasa Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum Türü	Duvar montaj veya Ayaklı
Ebatları	314 x 1056 x 2122 mm
Ayaklık Yüksekliği	1309 mm
Ekran	LED arka ışıklı 2 satırlı ekran (Ops. 7" LCD Ekran)
Desteklediği OCCP	1,5 SOAP & JSON - 1,6 SOAP & JSON
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C / +50 °C
Garanti Süresi	24 Ay

DC Hızlı Şarj İstasyonu



Yüksek kaliteli bir şarj istasyonudur. Güç elektroniği ve teknolojisi alanındaki en son çözümler kullanılarak yapılmış, mikro denetleyici sinyal işleme teknolojisi ile birleştirilmiş modern bileşenler sayesinde, şarj cihazının yüksek verimliliğini, işlevselliğini ve güvenilirliğini sağlar.



CCS Combo 2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	3 Faz / 380V / 500V
Şarj Gücü	120kW - 150kW - 180kW - 240kW
Maksimum Çıkış Gücü	225kW
Erişim Gücü	Bağımsız çalışma, RFID Kart, Akıllı telefon uygulaması
Şebeke Frekansı	50Hz
Şarj Soket Tipi	CCS
Ağırlık	250 kg - 340 kg
Mekaniksel Koruma	IK10
Kasa Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum Türü	Zemin Tipi
Ebatları	2076 x 1059 x 469 mm
Ekran	LED arka ışıklı 2 satırlı ekran (Ops. 17" LCD Ekran)
Desteklediği OCCP	1,5 SOAP & JSON - 1,6 SOAP & JSON
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C / +50 °C
Garanti Süresi	24 Ay



Merkez Ofis
Vatan Cd. No:28
Ataşehir/İSTANBUL

Ankara Ofis
Ostim OSB. 1269. Cd.
No:23 Yenimahalle/ANKARA

 www.revenerji.com